

SIGMA-ALDRICH®

製品安全データシート

改訂 2016年 06月 21日

整理番号 34821H

【1. 化学物質等及び会社情報】

製品名、化学名、別名

ハイドラナール クーロマト CG-K

HYDRANAL Coulomat CG-K

会社情報

会社名 : シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社

住所 : 東京都品川区東品川2-2-24

担当部門 : コンプライアンスグループ

担当責任者 : コンプライアンス担当

TEL : 03-5796-7310

FAX : 03-5796-7315

緊急連絡先 : 同上

【2. 危険有害性の要約】

GHS分類

引火性液体 (区分4)

急性毒性 (区分5, 経口)

急性毒性 (区分4, 経皮)

皮膚腐食性/刺激性 (区分2)

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 (区分2A)

生殖毒性 (区分1B)

水生環境有害性(急性) (区分3)

GHSラベル要素

◇絵表示又はシンボル…



◇注意喚起語…

危険

◇危険有害性情報…

可燃性液体

飲み込むと有害のおそれ

皮膚に接触すると有害(経皮)

皮膚刺激

強い眼刺激

胎児への悪影響のおそれ

水生生物に有害

◇取扱注意…

使用前に取扱説明書を入手すること。

保護面を着用すること。

眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

暴露または暴露の懸念がある場合: 医師の診断/手当を受けること。

【3. 組成及び成分情報】

化学物質・混合物の区別

混合物

CAS No., 成分名及び含有量

288-32-4 イミダゾール ≤ 10 %

7446-09-5 二酸化硫黄 1 %

14426-21-2 ジエタノールアミン塩酸塩 15~25 %

123-39-7 N-メチルホルムアミド 70 %

97-99-4 テトラヒドロフルフリルアルコール 10 %

7553-56-2 ヨウ素 ≤ 1 %

【4. 応急措置】

1. 眼に入った場合、直ちに十分な量の水で洗い、医師の診察を受ける。
2. 皮膚に付着した場合、直ちに十分な量の水で洗う。
3. 吸入した場合、直ちに空気の新鮮な場所に移し医師の手当を受ける。

- 飲み込んだ場合、直ちに水を飲ませ吐かせ、意識があれば自発的に吐かせる。直ちに医師の手当を受ける。

【5. 火災時の措置】

消火剤

水の噴霧、泡、二酸化炭素、粉末

消火方法

火災時には硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素が生成するため、自給式呼吸器を使用。

【6. 漏出時の措置】

- 適切に換気する。
- 砂、おがくず、ウエス等に吸収させ、密閉できる空容器に回収する。

【7. 取扱い及び保管上の注意】

取扱い

- 保護具を着用して、眼、皮膚につかないように取扱う。
- 取扱い終了後は手をよく洗う。
- 局所排気装置がある場所で使用。

アンブル開封時の注意

- 本製品は下記の包装形態(特徴)で、安全のため開封時には手袋を着用する。
 - アンブルに入っている。
 - アンブルの首の部分に開封用のきざみがついている。
 - アンブルを簡単に開封することができる(やすりは不要)。

貯蔵

- 直射日光を避け換気設備のある冷暗所に保管する。
- 容器は密閉、火気厳禁。

【8. 暴露防止及び保護措置】

曝露対策

換気装置の設置

保護具

ゴム手袋、保護眼鏡、保護衣の使用

【9. 物理的及び化学的性質】

外観等

黄色液体

臭気

芳香臭

比重

1.1 (20°C)

沸点

152°C

溶解度

水:可溶

引火点

116°C

【10. 安定性及び反応性】

◇安定性・反応性…

通常のと扱い条件では安定。

易燃性

◇有害分解生成物…

硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素

【11. 有害性情報】

毒性データ

急性毒性(主成分である 123-39-7 N-メチルホルムアミドの毒性):

- LD50(経口、マウス) 2600 mg/kg
- LD50(経口、ラット) 4000 mg/kg

【12. 環境影響情報】

河川、下水、地中等に流さないこと

【13. 廃棄上の注意】

焼却法

可燃性溶剤と共にスクラバーおよびアフターバーナーを具備した焼却炉の火室へ噴霧して焼却する。

廃棄においては関連法規ならびに地方自治体の条例に従うこと。

上記方法による処理ができない場合は都道府県知事の許可を得た専門の廃棄物処理業者に委託処理する。

【14. 輸送上の注意】

国連分類及び国連番号

国連の定義上危険物に該当しない。

容器は密閉、光、湿気を遮断。

【15. 適用法令】

◇消防法…

危険物第四類第三石油類（水溶性液体）

◇労働安全衛生法…施行令別表第3特定化学物質等（第3類物質）（1%以下を含有する製剤その他の物を除く）（二酸化硫黄）

法57（令18）名称等を表示すべき危険物及び有害物

法57-2（令18-2）名称等を通知すべき危険物及び有害物

No. 414/606

【16. その他の情報】

参考文献、参考資料

「化学品安全管理データブック 増補改訂第2版」化学工業日報社

「13700の化学商品」化学工業日報社

「化学物質等法規制便覧」化学工業日報社

「危険物関係法令 チェックリスト解説」第一法規出版株式会社

「日化協 化学物質法規検索システム」(社)日本化学工業協会、株式会社アトラス

Sigma-Aldrich Material Safety Data Sheet on CD-ROM

本SDSは自社SDSデータベース並びに各種の出版されている情報、文献などに基づいて作成されていますが、すべての情報を網羅しているわけではありません。従って、本情報は化学物質の安全性の指標としてのみご使用ください。また、本SDSの記載内容は情報提供を目的としており、当該化学物質の取り扱い上のいかなる保証をなすものではありません。
